

? AL SINDACO DEL COMUNE DI ⁽¹⁾ _____

? AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL RM F
di _____ \ distretto di _____

IL SOTTOSCRITTO _____ nato _____

residente in (via, comune, provincia, tel., fax, e-mail) _____

IN QUALITA' DI _____ legale rappresentante (titolarità) _____ **DELLA DITTA** _____

sede legale (via, comune, provincia, tel., fax, e-mail) _____ partita IVA _____

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE SANITARIA

- ? Ex art 2 legge 283/62
- ? Ex art. 29 R.D. 3298/1928 (vendita carni)
- ? Attività di tatuaggio e percing
- ? Allevamento animali
- ? Ricoveri animali, canili, pensioni per cani, stalle di sosta
- ? Voltura
indicare il titolare precedente

NULLA OSTA SANITARIO

- ? NOS
(se i locali sono seminterrati richiedere deroga art. 8)
- ? Deroga art. 6 e 8 D.P.R. 303/56 per altezze e locali seminterrati
- ? Atto di riconoscimento CEE
- ? Deposito / rivendita fitosanitari
- ? Vendita su aree pubbliche
- ? Voltura
indicare il titolare precedente

per i locali / strutture siti in _____

Via/località, tel., fax, e-mail _____

da adibire alla attività di _____

Numero addetti previsti _____

FIRMA _____

(1) La presente scheda, insieme agli allegati e agli elaborati di progetto, deve essere trasmessa al Dipartimento di Prevenzione del Distretto ASL di appartenenza, per l'acquisizione del nulla osta igienico sanitario o del parere per autorizzazione di competenza del Sindaco

-----**Parte Riservata alla Segreteria Servizio Referente**-----

Protocollo Dipart.le: n° _____ del _____	Descrizione attività:	SIMORA: cod. Sede Legale _____ SIMORA: cod. U.P. _____
Protocollo del Servizio n° _____ del _____	Servizio Referente SISP ? SPRESAL ? SIAN ? S. VETERINARIO ?	Servizi Concorrenti SISP ? SPRESAL ? SIAN ? S. VETERINARIO ?

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: _____

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Approvvigionamento idrico

- ? acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di via _____
? rete idrica consortile: allacciamento alla rete di via _____
? pozzo privato: tipologia _____
profondità falda _____ m portata _____ l/sec

Attività soggetta ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

- ? no ? compilare il punto 15 – PREVENZIONE INCENDI della presente scheda
? sì ? allegare copia CPI o DIA

Detenzione e impiego di gas tossici

- ? no
? sì ? tipo di gas _____ quantità _____
? richiesta di autorizzazione alla detenzione e/o all'impiego ? presentata ? da presentare

Attività con rischi di incidenti rilevanti

- ? no
? sì ? allegare copia della notifica o della dichiarazione

Installazione di serbatoi interrati compresi nel campo di applicazione del DM 20.10.98

- ? no
? sì ? allegare scheda di registrazione

Intervento per il quale è prescritto lo studio di impatto ambientale

- ? no
? sì ? allegare copia della documentazione

Intervento per il quale è prescritto lo studio di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e L.R. 18/01

- ? no
? sì ? allegare copia della relazione elaborata da tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali

Intervento per il quale è prescritta la relazione geologica e/o geotecnica

- ? no
? sì

Attività di gestione dei rifiuti compresa nel campo di applicazione del D.lgs. 22/97

- ? no
? sì ? allegare copia della domanda di autorizzazione o della comunicazione con relativi allegati tecnici

Nel caso di rifiuti speciali non pericolosi o rifiuti pericolosi ? allegare copia della documentazione inerente le modalità di smaltimento

Attività in locali con altezza inferiore ai limiti di legge ? no ? sì ⁽¹⁾

Attività in locali interrati o seminterrati ? no ? sì ⁽²⁾

⁽¹⁾ se sì, allegare **specificia richiesta di deroga** ai sensi dell'art. 6 del DPR 303/1956

⁽²⁾ se sì, allegare **specificia richiesta di deroga** ai sensi dell'art. 8 del DPR 303/1956

La richiesta dovrà essere sufficientemente motivata e giustificata

NB: Gli allegati richiesti devono essere presentati solo nel caso non siano già stati presentati ai Servizi ASL con atti precedenti oppure se questi debbano essere aggiornati per modifiche intervenute o da attuare.

2 - STRUTTURA DEL FABBRICATO

	descrizione dei materiali da costruzione e delle finiture
pavimenti	
pareti	
copertura	
Descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e finalizzati alla sicurezza nei lavori di manutenzione del fabbricato	

3 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Livelli di qualità dello spazio costruito ? accessibilità ? visitabilità ? adattabilità

Ditta soggetta all'obbligo di assunzione di persone disabili ? no ? sì

4 - ADDETTI

	Non dipendenti		Dipendenti tempo pieno		Dipendenti legge "Biagi"		Equiparati dipendenti		Totale
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	
N° attuali									
N° previsti									

Orario di lavoro	normale	Ridotto	Turni (n....)
n° addetti previsti			

5 - ILLUMINAZIONE NATURALE

locale o reparto	superficie pavimentata ⁽³⁾	superficie illuminante ⁽³⁾ a parete in copertura	R.I.	materiale utilizzato

⁽³⁾ Compilare solo nel caso che i valori non siano riportati in pianta. Devono essere riportati anche i RI di locali esistenti e adiacenti ad ampliamenti.

R.I. = Rapporto Illuminante: esprime, in frazione, il rapporto fra la superficie illuminante prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata di un locale.

6 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (compilare solo in caso di obbligatorietà del progetto dell'impianto elettrico)

locale o reparto	illuminamento (lux)	tipo di lampade	illuminazione di sicurezza (lux)

7 - VENTILAZIONE NATURALE

<i>locale o reparto</i>	<i>superficie finestrata apribile a parete⁽⁴⁾ in copertura⁽⁴⁾</i>		<i>R.A.⁽⁴⁾</i>	<i>tipo e sistema di apertura delle finestre a parete in copertura</i>	

⁽⁴⁾ Compilare solo nel caso che i valori non siano riportati in pianta. Devono essere riportati anche i RA di locali esistenti adiacenti ad ampliamenti.

R.A. = Rapporto Aerante: esprime, in frazione, il rapporto fra la superficie finestrata apribile prospiciente spazi liberi esterni e la superficie pavimentata di un locale.

8 - AERAZIONE ARTIFICIALE (se esistente)

<i>locale o reparto</i>	<i>tipo e caratteristiche dell'impianto⁽⁵⁾</i>	<i>n° ricambi ora</i>	<i>reintegro forzato (m³/h)</i>

⁽⁵⁾ La relazione tecnica dell'impianto di ricambio forzato dell'aria dovrà essere redatta secondo la scheda allegato B. Per i servizi igienici e gli spogliatoi è sufficiente indicare il tipo di estrattore, il numero di ricambi orari e inserire la simbologia dell'estrattore in pianta.

Nel caso esistano impianti fissi di captazione e/o abbattimento di inquinanti aerodispersi si deve compilare la scheda allegato C. Se si tratta di impianti mobili fornire caratteristiche tecniche e depliant illustrativo della ditta costruttrice.

9 - RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO - CONDIZIONAMENTO (se esistente)

<i>locale o reparto</i>	<i>collocazione, tipo e caratteristiche degli impianti⁽⁶⁾</i>	<i>potenzialità termica</i>	<i>combustibile</i>	<i>temperature assicurate</i>

⁽⁶⁾ Per impianti di condizionamento e raffrescamento allegare disegni del progetto, relazione illustrativa delle caratteristiche termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria e scheda allegato B.

10 - SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI

	<i>n° wc</i>	<i>n° docce</i>	<i>n° lavandini</i>	<i>spogliatoi: tipo e numero degli arredi</i>
<i>per uomini</i>				
<i>per donne</i>				

Servizi igienici destinati al pubblico ? no ? sì ? per uomini n° _____ per donne n° _____

	<i>caratteristiche dei locali e descrizione di impianti, attrezzature e arredi</i>
<i>cucina, distribuzione pasti, mensa</i>	
<i>locale di riposo e/o zona di ristoro</i>	
<i>locale di pronto soccorso-infermeria</i>	

11 - ATTIVITA'

locale o reparto	descrizione delle attività e delle attrezzature di lavoro ⁽⁷⁾	addetti per mansione	
		attuali	previsti

⁽⁷⁾ Riportare in pianta la disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out) e indicare le zone destinate alla lavorazione, al deposito e alle vie di circolazione per veicoli e pedoni

12 - IMPIANTI E APPARECCHIATURE

Impianto elettrico

- ? nessuna modifica
? modifica o nuova installazione ? senza progetto ? con progetto (progettista _____)

Potenza totale impiegata kW _____

Denuncia dell'impianto di messa a terra (DPR 462/2001) ? presentata ? da presentare

Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione o incendio

- ? no
? sì ? indicazione dei luoghi (zone e/o locali) _____
? indicazione dei prodotti o materiali pericolosi _____
? denuncia delle installazioni elettriche (DPR 462/2001) ? presentata ? da presentare

Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

- ? no
? autoprotezione da norme CEI
? impianto di protezione
? denuncia dell'impianto di protezione (DPR 462/2001) ? presentata ? da presentare

Cabina elettrica di trasformazione

- ? no
? sì ? tensione massima kV _____ ? ad uso esclusivo della ditta ? ad uso di più utenti

Carrelli elevatori trasportatori

- ? no
? sì ? elettrici n° _____ GPL n° _____ diesel n° _____

Apparecchi di sollevamento con gancio con portata > 200Kg

- ? no
? sì ? marcati CE n° _____ ? 1^a verifica ISPESL ? richiesta ? da richiedere
? non marcati CE n° _____ ? collaudo ISPESL ? richiesto ? da richiedere

Ponti mobili sviluppabili

- ? no
? sì ? marcati CE n° _____ ? 1^a verifica ISPESL ? richiesta ? da richiedere
? non marcati CE n° _____ ? collaudo ISPESL ? richiesto ? da richiedere

Apparecchi fissi a pressione di gas e/o recipienti e generatori a vapor d'acqua

- ? no
? sì ? marcati CE n° _____
? non marcati CE n° _____ ? verifica 1° impianto ISPESL ? richiesta ? da richiedere

13 - MACCHINE

SCHEMA MACCHINE		Rispondere SI /NO		
MARCA	TIPO	manuale d'uso	marcatura CE / dichiarazione di conformità	libretto manutenzione

14 - PRODOTTI E MATERIALI

Denominazione commerciale ⁽⁸⁾ Ditta produttrice	Deposito		Lavorazione	
	Ubicazione Sistema stoccaggio	Quantità max	Consumo max / g	Fasi di lavorazione

⁽⁸⁾ Allegare scheda tecnica di sicurezza, se prevista

15 - PREVENZIONE INCENDI ⁽⁹⁾

<i>misure per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi</i>	
<i>misure relative alle vie di uscita in caso di incendio</i>	
<i>attrezzature ed impianti di estinzione</i>	

⁽⁹⁾ Compilare solo se l'attività **non è compresa** nell'elenco allegato al DM 16.2.82 e/o nelle tabelle A e B allegate al DPR 689/59. Elementi costruttivi, aperture, distanziamenti, sistema di vie di uscita, mezzi di spegnimento e sistemi di segnalazione devono essere riportati in pianta adottando i simboli grafici di prevenzione incendi del DM 30.11.83. Se l'attività è regolata da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, la compilazione può limitarsi a dimostrare l'osservanza di tali disposizioni.

16 - RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

	cause e misure tecniche, organizzative e procedurali di protezione ⁽¹⁰⁾
Polveri	
Fumi e nebbie	
Gas e vapori	
Agenti biologici	
Agenti chimici	
Cancerogeni	
Rumore e vibrazioni	
Umidità	
Alte e basse temperature	
Radiazioni ionizzanti	
Radiazioni non ionizzanti	
Lavoro ai videoterminali	
Movimentazione manuale dei carichi	

⁽¹⁰⁾ Per gli impianti di aspirazione localizzata allegare i disegni di progetto, la relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche relative a velocità di cattura, organi di captazione, ventilatore e la scheda C.

17 - SCARICHI IDRICI

Autorizzazione agli scarichi

? pubblica fognatura

? scarico autonomo ? riportare estremi della autorizzazione: n° _____ del _____

18 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

? non è prevista alcuna emissione né modifiche quali-quantitative a quelle esistenti

? impianti di emissione esistenti ? riportare estremi della autorizzazione: n° _____ del _____

? allegare copia della comunicazione: n° _____ del _____

? nuovi impianti o modifica di impianti esistenti ? allegare copia della domanda di autorizzazione

? allegare copia della comunicazione

18bis - EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI TERMICI E/O IMPIANTI DI COTTURA

Canna fumaria

? realizzata e certificata conforme alle norme UNI-CTI 9615/90

? per impianti con P>35 kW, non inserita in pareti di vani edilizi con permanenza di persone

? idoneamente coibentata per tutto il suo sviluppo al fine di evitare alla stessa variazioni di temperatura (impianto spento e impianto acceso a regime) superiori a 2 °C

Comignolo

con terminale sul coperto in conformità alle norme UNI-CIG 7129/92 e DPR 139/70.

19 - SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI E/O SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Deposito temporaneo dei rifiuti ⁽¹¹⁾

Tipologie dei rifiuti prodotti ? urbani ? speciali non pericolosi ? speciali pericolosi

Misure di prevenzione e sicurezza adottate per evitare lo spargimento di liquidi o la liberazione di gas volatili o il sollevamento di polveri _____

⁽¹¹⁾ Indicare in planimetria l'ubicazione dell'area di stoccaggio e la tipologia dei rifiuti

Smaltimento dei rifiuti prodotti e/o degli eventuali sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Reg. CE n° 1774/02)

Estremi delle imprese di smaltimento o recupero alle quali vengono conferiti i rifiuti prodotti

ragione sociale	autorizzazione	comunicazione	iscrizione Albo smaltitori

Descrizione di eventuali sistemi di recupero interno: _____

Firma del Legale rappresentante e timbro della Ditta titolare dell'attività

Data _____

N.B.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punibile ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000.

Si autorizza la raccolta di dati personali al fine del rilascio dell'atto richiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:

Firma del Legale rappresentante e timbro della Ditta titolare dell'attività
